




Impianto automatico di produzione blocchi
ROSACOMETTA modello SYNTESIS
Completo di impianto di betonaggio



I prodotti che si possono ottenere dall'impianto in vendita sono molteplici:

- Tutti i tipi di blocchi forati o pieni (altezza massima manufatto 30 cm.), ad esempio blocco 20x20x50, 25x20x50, ecc..
- Cordoli stradali con relativi pezzi speciali, ad esempio cordolo 12/15xh25x100, curve cordolo 12/15xh25, bocche di lupo per scarico acqua, ecc...
- Pavimenti autobloccanti di tutti i tipi aventi spessore cm. 4, 6, 8, 10, in finitura mono strato o doppio strato al quarzo (la macchina è completa di attrezzatura per il doppio strato).
- Prodotti ad estrazione anime con gabbia di ferro inserita manualmente dall'operatore, ad esempio co-perchi per linea "alta velocità" cm. 500x500x5, canaletta "alta velocità 500x200xh15 (V318) da 5 pezzi per stampata, ecc...



ELENCO DELLE ATTREZZATURE (USATE)


- 1) N° 03 vasche a volume "LOREV", capacità 25/30 mc., revisionate completamente, fondi con nastro estrattore ml. 13 circa; comprensivo di relativi nastri di carico, nastri di smistamento inerti e n°2 moto vibratori per vasche inerti.
- 2) Nastro liscato ml.8 per carico skipper.



- 3) N° 01 silos completo di indicatore di livello e valvola con supporto.



- 4) N° 01 silos completo di scala di ispezione, valvola a farfalla e relative gambe di supporto.
- 5) N° 01 clochea fornita con n°2 motori per scarico combinato con n°2 silos cemento.



- 6) Mescolatore Planetario LMP 750/500 con skipper, revisionato, anno di costruzione 2007, con cella di carico per la pesa del cemento.



7) N°02 nastri ml.8 circa per scarico calcestruzzo. (n°1 uno per lo scarico nella tramoggia della vibro pressa e n°1 per la pulizia del mescolatore).



8) VIBROPRESSA ROSACOMETTA VR14 SYNTESIS con cassetto di riempimento con sistema a ventola, tavola da 1200x600 mm, con sistema di estrazione delle anime, vibratori "SOMAI" con trasmissione a cinghia per inverter motori.



- 9) Tavole da sformatura in pino mm1200x600.



- 10) Girotavole completa di ribaltina spingitore, spazzola di pulizia tavole, impianto di pulizia tavole edacca tastatore. da sformatura in pino mm1200x600.



- 11) Treno automatizzato completo di madre efiglia a 9 piani per movimentazione dei manufatti nelle celle di stagionatura.



- 12) Pinza per cubaggio, anno di costruzione 2002, completa di ganasce di riserva e corpo motore di scorta.





13) Stampi vari in dotazione:

- Coperchio 500x500 h 45/50 (RFI ferroviario)
- Coperchio 430x500 h 45/50 (RFI ferroviario)
- Blocco SPLITTATO 12x20x50
- Blocco CASSERO 25x20x50
- Blocco CASSERO 30x20x50
- Blocco 10x20x50 a 3 fori
- Curva cordolo 6/7xh22
- Curva cordolo 10/12Xh25

Tutte le macchine verranno fornite con relativi quadri e centrali elettriche.

MATERIALE MANCANTE DA REALIZZARE DAL NUOVO:

N° 1 ascensore tavole da 9 piani.

N° 1 discensore tavole da 9 piani.

Magazzino di stagionatura.

Reggiatrice.

Rulliere di uscita dei bancali pronti a magazzino.

Le foto si riferiscono all'impianto ancora montato.

**L'impianto verrà smontato, REVISIONATO completamente e RIVERNICIATO
con GARANZIA.**